

# Tam Tam

Design by Arter&Citton



**archiproducts**  
DESIGN AWARDS  
—  
WINNER 2018





① Piano disponibile in diverse misure e forme.

② Disponibili diversi contenitori in acciaio e alluminio con moduli elettrici e/o multimediali. Disponibile con modulo passacavi (optional).

③ Ruota girevole con freno Ø 100 mm con supporto in poliammide e gomma termoplastica anti-traccia.

④ Gancio in acciaio ricoperto nylon nero per unione piani.

⑤ Perno di sicurezza.

⑥ Gamba in tubo d'acciaio a sezione ellittica 60x30 mm. Verniciatura opaca epossipoliestere a polveri.

① Table top available in different sizes and shapes.

② Several steel and aluminum containers available, with electrical and/or multimedia modules. Available with cable management module (optional).

③ Swivel castor with pedal brake Ø 100 mm, polyamide support and thermoplastic rubber.

④ Black nylon linking device to join tabletops.

⑤ Safety pin.

⑥ Elliptical steel tube leg 60x30 mm. Matt epoxy powder painting.

① Plateau disponible en différentes tailles et formes.

② Divers conteneurs en acier et en aluminium disponibles avec modules électriques et/ou multimédia. Disponible avec module passe-câbles (optionnel).

③ Roulette pivotante avec frein Ø 100 mm avec support en polyamide et caoutchouc thermoplastique anti-trace.

④ Crochet en acier recouvert nylon noir pour jonction des plateaux.

⑤ Goupille de sécurité.

⑥ Piètement en tube d'acier elliptique 60x30 mm. Vernis en poudre époxy-polyester.






Gancio in nylon grigio per unione piani (2 per tavolo). Solo per versione con angoli retti (RET) e forma a trapezio (TRA). Non applicabili con finitura piano Linoleum.

Grey linking device in nylon to join table tops (2 per table). Available only for table pops with straight angles (RET) and trapeze shape (TRA). Not applicable with Linoleum top finish.

Crochet en nylon gris pour union des plateaux (2 par table). Disponible uniquement pour la version à angle droits (RET) et forme trapézoïdale (TRA). Non applicable avec plateau en Linoleum.

## AGG10



## KIT13


Passacavi verticale flessibile. Struttura a vertebra in plastica con base in acciaio. Colore grigio RAL 7016.

## KIT13

Flexible Cable guide. Polycarbonate vertebra frame with steel base. Color grey RAL 7016.

## KIT13

Passe-câbles flexible. Structure en polycarbonate avec plaque en acier. Couleur grise RAL 7016.



## BOX07\_A



Contenitore passacavi richiudibile in alluminio verniciato (Bianco RAL 9003, Nero RAL 9005, Grigio RAL 9006) con vassoio in lamiera zincata per la gestione dei cavi.

## BOX07\_A

Resealable aluminum painted cable management (White RAL 9003, Black RAL 9005 or Grey RAL 9006) with galvanized sheet metal tray for cable.

## BOX07\_A

Boîte refermable en aluminium verni pour passage câbles (Blanc RAL 9003, Noir RAL 9005 ou Gris RAL 9006) avec conteneur en tôle de zinc pour la gestion de les câbles.



## BOX08

Modulo multipresa in alluminio verniciato Nero RAL 9005, con cavo di alimentazione 2 m con spina maschio schuko.

## BOX08

Multi-socket module in painted aluminum Black RAL 9005, with 2 m power cable with male Schuko plug.

## BOX08

Module multiprise en aluminium verni Noir RAL 9005, avec câble d'alimentation de 2 m avec fiche Schuko mâle.

Prese elettriche

Sockets

Prises electriques



Schuko

Multimedia

Multimedia

Multimedia




USB  
charger  
(Type A+C)



HDMI



RJ45  
(CAT6)



Prese elettriche  
Sockets  
Prises electriques



Schuko



Schuko  
France

## BOX09\_A

Modulo singolo in tecnopolimero Nero con cover colorata\* : 1x presa Schuko + 1x double USB charger (Type A+C). Versione da incasso, cavo di alimentazione con connettore GST18.

### Finiture Cover

Nero RAL 9005  
Bianco RAL 9003  
Verde PANTONE 5615C  
Azzurro RAL 5014  
Giallo RAL 1012

## BOX09\_A

Single module in Black technopolymer with colored cover\* : 1x Schuko socket + 1x double USB charger (Type A+C). Built-in version, power cable with GST18 connector.

### Cover Finishes


Black RAL 9005  
White RAL 9003  
Green PANTONE 5615C  
Light blue RAL 5014  
Yellow RAL 1012

## BOX09\_A

Module unique en technopolymère Noir avec couvercle coloré\* : 1x Schuko prise + 1x double USB charger (Type A+C). Version intégrée, câble d'alimentation avec connecteur GST18.

### Finitions Couvercle

Noir RAL 9005  
Blanc RAL 9003  
Vert PANTONE 5615C  
Bleu Ciel RAL 5014  
Jaune RAL 1012



Prese elettriche  
Sockets  
Prises electriques



Schuko



Schuko  
France

## BOX10\_A


Modulo singolo in tecnopolimero Nero o Bianco: 1x presa Schuko + 1x double USB charger (Type A+C). Versione con base in metallo, cavo di alimentazione 2 m con spina maschio schuko. Base rimovibile per fissaggio sotto piano.

## BOX10\_A

Single module in Black or White technopolymer: 1x Schuko socket + 1x double USB charger (Type A+C). Metal base version, 2 m power cable with male Schuko plug. Removable base for undertop fixing.

## BOX10\_A

Module unique en technopolymère Noir ou Blanc: 1x Schuko prise + 1x double USB charger (Type A+C). Version avec base en métal, câble d'alimentation de 2 m avec prise Schuko mâle. Base amovible pour fixation sous le plateau.



Prese elettriche  
Sockets  
Prises electriques



Schuko



Schuko  
France

## BOX10\_B


Modulo singolo in tecnopolimero Nero o Bianco: 1x presa Schuko + 1x double USB charger (Type A+C). Versione con morsettiera, cavo di alimentazione con connettore GST18.

## BOX10\_B

Single module in Black or White technopolymer: 1x Schuko socket + 1x double USB charger (Type A+C). Version with terminal block, power cable with GST18 connector.

## BOX10\_B

Module unique en technopolymère Noir ou Blanc: 1x Schuko prise + 1x double USB charger (Type A+C). Version avec bornier, câble d'alimentation avec connecteur GST18.



BOX02\_B

Contentitore richiudibile  
in acciaio verniciato.

Finiture

Bianco RAL 9016  
Nero RAL 9017  
Grigio RAL 9006

Versioni standard\*

3x prese elettriche  
uguali + 2x RJ45

3x prese elettriche  
uguali + 1x Double USB  
charger (Type A+C)

\* Per composizioni  
diverse chiedere un  
preventivo.

Prese elettriche

BOX02\_B

Resealable painted  
steel box.

Finishes

White RAL 9016  
Black RAL 9017  
Grey RAL 9006

Standard versions\*

3x same sockets  
- 2x RJ45

3x same sockets + 1x  
Double USB charger  
(Type A+C)

\* For different  
compositions request  
a quotation.

Sockets

BOX02\_B

Boîte en acier verni.

Finitions

Couvercle

Blanche RAL 9016  
Noire RAL 9017  
Grise RAL 9006

Version standard\*

3 x mêmes prises  
électriques  
- 2xRJ45.

3x mêmes prises  
électriques + 1x Double  
USB charger (Type A+C)

\* Pour des compositions  
différentes demander  
un devis.

Prises electriques



Schuko



Schuko  
France



Schuko  
Italian  
(UNEL)



Danish



Swiss



British



American

Multimedia



Double USB  
charger  
(Type A+C)



USB 3.0  
(Data)



HDMI



Mini Jack  
Stereo




RJ45  
(CAT6)



VGA


Multimedia

Multimedia




CONNECTION  
CABLE

Cavo di connessione  
tra moduli elettrici  
1-2-3 mt (H05W-F  
3G 1.5 mm<sup>2</sup> / GST18-  
GST18).




CONNECTION  
CABLE

Connection cable to  
joint variable plug  
power supply system  
1-2-3 mt (H05W-F  
3G 1.5 mm<sup>2</sup> / GST18-  
GST18).



CONNECTION  
CABLE

Câble de connexion  
entre éléments  
électriques 1-2-3mt  
(H05W-F 3G 1.5 mm<sup>2</sup> /  
GST18-GST18).



**ELECTRIC  
CABLE**



Cavo elettrico 2-3 mt  
(H05VV-F 3G 1.5 mm<sup>2</sup> /  
GST18–Spina Maschio).

**ELECTRIC  
CABLE**

Electric cable 2-3 mt  
(H05VV-F 3G 1.5 mm<sup>2</sup> /  
GST18-Male Plug).

**ELECTRIC  
CABLE**

Câble électrique 2-3 mt  
(H05W-F 3G 1.5 mm<sup>2</sup> /  
GST18-Prise mâle).



**CAV\_015**


Distributore a 3 vie  
(Maschio/Maschio/  
Femmina).

**CAV\_015**

Power distributor with  
3 (Male/Male/Female).

**CAV\_015**

Distributeur à 3 voies  
(Mâle/Mâle/Femelle).



**FR210S**

Sistema di  
batterie portatili in  
combinazione con  
moduli elettrici.  
Disponibile solo per  
tavoli ARCHIMEDE e  
TAMTAM; per maggiori  
dettagli consultare  
la scheda tecnica di  
FR210S.

[www.ibebe.com/FR210S](http://www.ibebe.com/FR210S)

**Finiture**  
Bianco, Nero

**FR210S**

Portable battery  
system combined  
with electric modules.  
Available only for  
tables ARCHIMEDE  
and TAMTAM; for  
further details, consult  
the technical data  
sheet of FR210S.

[www.ibebe.com/FR210S](http://www.ibebe.com/FR210S)

**Finishes**  
White, Black

**FR210S**

Système de  
batteries portables  
en combinaison  
avec des modules  
électriques. Disponible  
uniquement pour les  
tables ARCHIMEDE et  
TAMTAM; pour plus de  
détails, consulter la fiche  
technique de FR210S.

[www.ibebe.com/FR210S](http://www.ibebe.com/FR210S)

**Finitions**  
Blanc, Noir

Finiture

Finishes / Finitions

FINITURE  
PIANO

TABLE TOP  
FINISHES

FINITIONS  
PLATEAU

Truciolare rivestito Melaminico sp. 18 mm / MFC thk. 18 mm /  
Aggloméré revêtu en Mélaminé ép. 18 mm



**U12**  
Bianco  
White  
Blanc



**0FP**  
Grigio  
Grey  
Gris




**0ON**  
Rovere chiaro  
Light Oak  
Chêne Clair

Truciolare rivestito Melaminico sp. 18 mm (FSC®) / MFC thk. 18 mm (FSC®) /  
Aggloméré revêtu en Mélaminé ép. 18 mm (FSC®)



**U12**  
Bianco  
White  
Blanc



**AS5**  
Noce Kiros  
Walnut Kiros  
Noyer Kiros

Truciolare rivestito Melaminico 3D sp. 18 mm / MFC 3D thk. 18 mm /  
Aggloméré revêtu en Mélaminé 3D ép. 18 mm



**ST37**  
Rovere Nat  
Oak Nat  
Chêne Nat



**S075**  
Quercia Grigia  
Grey Oak  
Chêne Gris



**S074**  
Quercia Bianca  
White Oak  
Chêne Blanc



**S073**  
Quercia Miele  
Honey Oak  
Chêne Miel

MDF Impiallacciato Legno sp. 19 mm [Solo TAMTAM 300120 CUR]  
MDF Veneered Wood sp. 19 mm [Only TAMTAM 300120 CUR]  
MDF plaqué Bois ép. 19 mm [Seulement TAMTAM 300120 CUR]



**12.96**  
Rovere Chiaro  
Light Oak  
Chêne clair

Truciolare rivestito Laminato Scrivibile sp. 20 mm (solo per Tam Tam 300120RET)  
Chipboard covered in Writable Laminate thk. 20 mm (Only for Tam Tam 300120RET)  
Aggloméré revêtu en Stratifié inscriptible ép. 20 mm (Seulement pour Tam Tam 300120RET)



028 \*  
Bianco  
White  
Blanc

\*  
Per il top con Laminato scrivibile non sono disponibili i BOX elettrici  
Electrical BOX not available with writable Laminate top  
Les BOX électriques ne sont pas disponibles pour les plateaux en Stratifié inscriptible


MDF laccato Perfect Sense sp. 18 mm / Lacquered MDF Perfect Sense thk. 18 mm /  
MDF laqué Perfect Sense ép. 18 mm



U999  
Nero  
Black  
Noir



W1100  
Bianco  
White  
Blanc



U727  
Stone Grey



U961  
Graphite Grey



U604  
Reed Green

Multistrato betulla rivestito Linoleum sp. 20 mm / Birch plywood covered Linoleum thk. 20 mm /  
Contreplaqué de bouleau revêtu Linoleum ép. 20 mm:



4155  
Pewter



4175  
Pebble



4179  
Smoke Blue




4183  
Pistachio



4154  
Burgundy



4174  
Conifer



4007  
Macadamia

FINITURE  
STRUTTURA

FRAME  
FINISHES

FINITIONS  
STRUCTURE

Verniciato / Painted / Verni



RAL 9003  
Bianco  
White  
Blanc  
Weiß



RAL 9006  
Grigio  
Grey  
Gris  
Grau




RAL 9005  
Nero  
Black  
Noir  
Schwarz

Verniciato (su richiesta) / Painted (on request) / Verni (Sur demande)



34699 (similar  
RAL 3016)  
Corallo  
Coral  
Coral



RAL 1015  
Avorio  
Ivory  
Ivoire




PD6813 (similar  
RAL 6028)  
Verde scuro  
Dark green  
Vert fonce


Dimensioni Piano

Top Dimensions / Dimension du plateau


TAMTAM 240100




TAMTAM 240120





TAMTAM 260100





TAMTAM 280100




TAMTAM 260120




TAMTAM 280120



TAMTAM 300100




TAMTAM 320100




Dimensioni Piano

Top Dimensions / Dimension du plateau

TAMTAM 300120




TAMTAM 320120



In fase di ordine specificare  
tipologia angoli dritti 90° o  
curvi R15.


When ordering specify  
angles type: straight 90° or  
curved R15.

En cours de commande  
préciser les angles droits 90°  
ou courbés R15.




Disegni Tecnici

Technical Drawings / Dessins Technique







- 75.5 - Melamine / 3D / MDF
- 75.6 - MDF Veneered Wood
- 75.7 - Laminated Linoleum



Composizioni

Compositions / Compositions



# Sostenibilità

Sustainability / Durabilité

## Disassemblabilità del prodotto


- 1 Plastica
- 2 Metallo
- 3 Legno

## Disassembly of the product

- 1 Plastic
- 2 Metal
- 3 Wood

## Démontage du produit

- 1 Plastique
- 2 Métal
- 3 Bois



Prodotto disponibile su richiesta  
Products available upon request  
Produits disponibles sur demande

# Sostenibilità

Sustainability / Durabilité / Nachhaltigkeit

## PARTI METALLICHE

In conformità alla Direttiva 2011/617/UE sulla registrazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II), Direttiva delegata 2015/863/UE recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (ROHS III) e Regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

## PARTI VERNICIATE

In conformità alla norma EN ISO 11890-2:2013, Pitture e vernici - determinazione del contenuto di composti organici volatili (VOC) - Parte 2.

## IMBALLI

Provenienti da fornitori certificati che utilizzano materiali reperiti in modo responsabile.

## RICICLABILITÀ DEL PRODOTTO

Una volta dismesso il prodotto non deve essere disperso nell'ambiente. Prodotto riciclabile separando i componenti.

## METAL PARTS

Certification of compliance in accordance with Directive 2011/617/UE on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (ROHS II), delegated Directive 2015/863/UE amending Annex II to Directive 2011/65/UE concerning the list of restricted substances (ROHS III) and Regulation No 1097/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

## PAINTED PARTS

Certification of compliance in accordance with EN ISO 11890-2:2013, Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) content — Part 2

## PACKAGING

From suppliers certified who use responsibly sourced materials.

## RECYCLING OF THE PRODUCT

Once decommissioned, avoid release into the environments. Recyclable product separating its components.

## PIÈCES MÉTALLIQUES

Conformément à la directive 2011/617/UE sur l'enregistrement de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (ROHS II), directive déléguée 2015/863/UE modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à restrictions d'utilisation (ROHS III) et règlement CE 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH).

## PARTI VERNIS

Conformément à la norme EN ISO 11890-2:2013, Peintures et vernis - détermination de la teneur en composés organiques volatils (COV) - Partie 2.

## EMBALLAGES

De fournisseurs certifiés qui utilisent des matériaux provenant de sources responsables.

## RECYCLABILITÉ DU PRODUIT

Une fois le produit retiré, il ne doit pas être dispersé dans l'environnement. Produit recyclable en séparant les composants.

# Consegna rapida

Fast Delivery / Livraison Rapide / Schnelle Lieferung

Week 0  
(Order)

L M M G V S D



12 A.M.  
Last Term

Week 1  
(Production)

L M M G V S D



Order  
ready

Week 2  
(Delivery)

L M M G V S D

Disponibile solo per tavoli senza moduli elettrici e/o multimediali.

Disponibile solo per tavoli con piano in Melaminico, Melaminico FSC® (Disponibile su richiesta), Melaminico 3D e MDF PerfectSense.

Available only for tables without electricity and/or multimedia modules.

Available only for tables with MFC, MFC FSC® (available upon request), MFC 3D and MDF PerfectSense tabletops.

Disponibile uniquement pour table sans éléments électriques et/ou multimédia.

Disponibile esclusivamente per tables avec plateau en Méla mine, Méla mine FSC® (disponibles sur demande), Méla mine 3D et MDF PerfectSense.

# Note

## Notes / Note

### Pulizia

Per le parti metalliche consigliamo esclusivamente un panno morbido e alcool asciugando bene dopo la pulizia. Per le superfici in plastica, usare panno umido ed acqua con detersivo liquido neutro, non usare solventi, trielina, acetone o ammoniaca.

### Cleaning

For the metal parts we recommend only a soft cloth and alcohol, drying well after cleaning. For plastic surfaces, use a damp cloth and water with neutral liquid detergent, do not use solvents, trichlorethylene, acetone or ammonia.

### Nettoyage

Pour les parties métalliques, nous recommandons uniquement un chiffon doux et de l'alcool, bien sécher après le nettoyage. Pour les surfaces en plastique, utilisez un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, n'utilisez pas de solvants, de trichloréthylène, d'acétone ou d'ammoniac.

### Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti 5 anni (testo integrale della garanzia su richiesta). Un uso improprio del prodotto preclude la garanzia dello stesso.

### Warranty

Our products are guaranteed for 5 years (full text of the guarantee on request). Improper use of the product precludes its warranty.

### Garantie

Nos produits sont garantis 5 ans (texte complet de la garantie sur demande). Une mauvaise utilisation du produit exclut sa garantie.

### Uso improprio

Non sono consentiti: Modifiche strutturali e/o manomissioni al prodotto.

### Improper use

The following are not allowed: Structural changes and / or product tampering.

### Utilisation incorrecte

Les éléments suivants ne sont pas autorisés : Modifications structurelles et/ou altération du produit.